


SIATKI

LEŚNE I AUTOSTRADOWE




SIATKOMET
PRODUCENT SIATKI OGRODZENIOWEJ

JELENIĘ




- całkowita wysokość ogrodzenia: 2 m;
- minimalna siła zrywająca: 4000-5000 N (400 do 500 kG);
- wysokość oczek: druty poziome o zmiennym zagęszczeniu w odstępach 10, 15 lub 20 cm;
- szerokość oczek: przy matym zagęszczeniu zwierząt wystarczająco oczka o szerokości 30 cm. Przy większym zagęszczeniu zwierząt, np. hodowli jeleni, szerokość oczek powinna wynosić 15 cm

Schematy i dane techniczne
siatek wykonanych z drutów ocynkowych




Typ siatki	200/25/15	200/22/15	200/20/15	200/17/15	180/24/15
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	3x20 2x15 3x10; 16x5	3x20 2x15 3x10; 10x5	3x20 2x15 8x10; 6x5	3x20 2x15 11x10	2x20 2x15 3x10; 16x5
Wysokość (cm)	200	200	200	200	180
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	25	22	20	17	24
Rozstaw drutów pionowych (cm)	15	15	15	15	15

SARNY




- catkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 m;
- minimalna siła zrywająca: 4000 N (400 kG);
- wysokość oczek: druty poziome o zmiennym zagęszczeniu w odstępach 10, 15 lub 20 cm;
- szerokość oczek: przy małym zagęszczeniu zwierząt wystarczą oczka o szerokości 30 cm. Przy większym zagęszczeniu zwierząt, np. hodowli jeleni, szerokość oczek powinna wynosić 15 cm

Schematy i dane techniczne
siatek wykonanych z drutów ocynkowych




Typ siatki	150/14/15	160/15/15	160/20/15	160/23/15	180/16/15
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	1x20 2x15 10x10	1x20 2x15 11x10	1x20 2x15 6x10; 10x5	1x20 2x15 3x10; 16x5	2x20 2x15 11x10
Wysokość (cm)	150	160	160	160	180
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	14	15	20	23	16
Rozstaw drutów pionowych (cm)	15	15	15	15	15

DZIKI



- catkowita wysokość ogrodzenia: 1,6 m;
- minimalna siła zrywająca: 4000-5000 N (400 do 500 kG);
- wysokość oczek: między drutami poziomymi odstęp 15 cm;
- szerokość oczek: 15 cm

Schematy i dane techniczne siatek wykonanych z drutów ocynkowych




Typ siatki	125/13/15	200/17/30	200/20/30	200/22/30	200/25/30
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	1x15 11x10	3x20 2x15 11x10	3x20 2x15 8x10; 6x5	3x20 2x15 6x10; 10x5	3x20 2x15 3x10; 16x5
Wysokość (cm)	125	200	200	200	200
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	13	17	20	22	25
Rozstaw drutów pionowych (cm)	15	30	30	30	30

ZAJĄCE / KRÓLIKI


Dobłą ochronę przed zającowatymi stanowi siatka o gęstych oczkach (druty poziome co 5 cm) do wysokości 50, 80, 100 cm, dobrana odpowiednio do pokrywy śnieżnej występującej w zimie na danym terenie.

Schematy i dane techniczne
siatek wykonanych z drutów ocynkowych




Typ siatki	160/20/30	160/23/30	180/16/30	180/24/30
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	1x20 2x15 6x10; 10x5	1x20 2x15 3x10; 16x5	2x20 2x15 11x10	2x20 2x15 3x10; 16x5
Wysokość (cm)	160	160	180	180
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	20	23	16	24
Rozstaw drutów pionowych (cm)	30	30	30	30

HODOWLE / UPRAWY



Siatka leśna ma o wiele więcej zastosowań. Służy równie dobrze przy grodzeniu terenów hodowlanych, uprawnych, sadów i szkótek, jak również autostrad. Często siatkę leśną stosuje się jako praktyczne ogrodzenie obszarów, gdzie konieczne jest ograniczenie ruchu osób i zwierząt.

Schematy i dane techniczne
siatek wykonanych z drutów ocynkowych




Typ siatki	160/15/30	150/14/30	125/13/30	100/10/30
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	1x20 2x15 11x10	1x20 2x15 10x10	1x15 11x10	2x15 7x10
Wysokość (cm)	160	150	125	100
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	15	14	13	10
Rozstaw drutów pionowych (cm)	30	30	30	30

SPECJALNE

Siatka leśna jest produkowana według indywidualnego zapotrzebowania naszych klientów. Oferujemy Państwu siatki o różnych wymiarach, które można dostosować do wielu potrzeb. Ze względu na cenę i wytrzymałość oraz niezwykle łatwy montaż sprawdza się doskonale przy tymczasowych ogrodzeniach np. placów budowy czy sezonowych pastwisk. Możliwe jest zrealizowanie siatek do wysokości 250 cm o dowolnym rozstawie oczek.

Schematy i dane techniczne
siatek wykonanych z drutów ocynkowych



Typ siatki	160/15/30	160/13/30	150/14/30	150/12/30	125/13/30
Rozstaw drutów wzdłużnych (cm)	3x20 2x15 5x10; 4x5	3x20 2x15 7x10	3x20 2x15 4x10; 4x5	3x20 2x15 6x10	3x20 2x15 6x10; 3x5
Wysokość (cm)	160	16	150	150	125
Ilość drutów wzdłużnych (cm)	15	13	14	12	13
Rozstaw drutów pionowych (cm)	30	30	30	30	30



SIATKOMET
Siatki Ogrodzeniowe