

POLBRAM
STEEL GROUP

Ogrodzenia

2021



www.polbram.eu





BUDOWLANA 20
MARKA ROKU 20

**BUDOWLANA
FIRMA
ROKU 2020**



Dlaczego POLBRAM?



**Szeroka gama
asortymentu**



**Systemy z 10-letnią
gwarancją**



**Bramy przystosowane
do automatu**



**Produkty posiadają
certyfikat CE**



**Inteligentne rozwiązania
produktowe**



**Zabezpieczenia
metodą DUPLEX**



Prosty i szybki montaż



Automatyka

Spis Treści

Nowoczesne systemy

- 6 — Dubaj
- 8 — Lizbona
- 10 — Lizbona II
- 12 — **Haga** NOWOŚĆ
- 14 — Berno
- 16 — Baku
- 18 — **Sofia** NOWOŚĆ
- 20 — Hawana
- 22 — Tokio
- 24 — Seul
- 26 — **Walencja** NOWOŚĆ
- 28 — **Gaja** NOWOŚĆ
- 30 — **Lagos** NOWOŚĆ
- 32 — Realizacje

Klasyczne systemy

- 38 — Monako
- 40 — Nikozja
- 42 — Milord
- 44 — Wenecja
- 46 — Tunis
- 48 — P Eco
- 50 — E
- 52 — EZ
- 54 — K
- 56 — KPZ
- 58 — Kł
- 60 — KŁZ
- 62 — Realizacje

- 64 — Akcesoria
- 68 — Automatyka do bram
- 72 — Innowacyjne
rozwiązania produktowe
- 78 — Systemy panelowe
- 82 — Bramy panelowe
— komplety
- 83 — Furtki panelowe
— komplety
- 84 — Panele ogrodzeniowe
- 86 — Porady eksperta
- 88 — Realizacje

Ogrodzenia nowoczesne idealnie wpisują się w aktualnie panujące trendy. Charakteryzują się prostotą i minimalizmem. Zabezpieczone przed korozją oraz pomalowane na modne kolory stanowią wizytówkę każdej posesji. Wysoka jakość wykonania oraz łatwość użytkowania sprawiają, że są świetnym wyborem na lata.





Nowoczesny design



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Dubaj charakteryzuje się poziomo ułożonymi tralkami. W niepowtarzalny sposób podkreśla współczesną architekturę domu i ogrodu. Nowoczesny design pozbawiony elementów dekoracyjnych z pewnością uwidoczni wyjątkowość każdego budynku. Produkt wykonany z najwyższej jakości materiału co gwarantuje niezmienny wygląd przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)

- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,54 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311263

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641454988

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5901122311270

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311256

Wys. 1,54m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641454957

Z automatem nr: 5901122312208

Z automatem inteligentna nr: 5903641454940

NOWOŚĆ

Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi


Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455039

P nr: 5903641455046

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641455053

Z automatem P nr: 5903641455060

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122311287
P nr: 5901122311294

Wys. 1,54 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641454995
P nr: 5903641455008


NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5901122312239

Z automatem L nr: 5903641455015

Z automatem P nr: 5901122312246

Z automatem P nr: 5903641455022

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641455091

P nr: 5903641455107

NOWOŚĆ

Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455077
P nr: 5903641455084

NOWOŚĆ**Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem**

Wys. 1,54 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641454971

NOWOŚĆ



10
lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Lizbona II to idealne połączenie prostego i funkcjonalnego wzornictwa. Oparty na nowoczesnych technikach, które podkreślają oryginalność dzisiejszych czasów. Ogrodzenie daje możliwość stworzenie czegoś wyjątkowego, świetnie komponuje się z nowoczesną architekturą posesji oraz podkreśli jej niezwykły charakter. Produkt ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276539367

P nr: 5902276539350

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641450898

P nr: 5903641450904

NOWOŚĆ**Przęsło**

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5901122310990

/ Wys. 1,20 m nr: 5902276539343

/ Wys. 0,90 m nr: 5901122310983

/ Wys. 0,60 m nr: 5901122310976

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276539893

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454360

Z automatem nr: 5901891476743

Z automatem inteligentna nr: 5903641450881

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwna bez przeciwwagi**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450911

P nr: 5903641450928

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641450935

Z automatem P nr: 5903641450942

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276539305

P nr: 5902276539336

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641450997

P nr: 5903641451000

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5901891476750

Z automatem L nr: 5903641451017

Z automatem P nr: 5901891476767

Z automatem P nr: 5903641451024

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450973


P nr: 5903641450980

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwna segmentowa z automatem**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450959

P nr: 5903641450966

NOWOŚĆ**Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641450874

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005 STRUKTURA

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom poszerzyliśmy ofertę i wprowadziliśmy system Lizbona II w kolorze czarnym. Ten uniwersalny kolor sprawi, że ogrodzenie będzie eleganckie i z pewnością dopasuje się do każdego otoczenia domu.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5900652459087 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5900652459094 – Słupek gładki 50 x 50 mm

- 5900652459124 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652459155 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652459131 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652459148 – Obejma narożna 50 x 50 mm

- 5901122312536 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5900652459117 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5900652459162 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m


L nr: 5900652458981

P nr: 5900652458998

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454803

P nr: 5903641454810

NOWOŚĆ**Przęsło**

Szer. 2,00 m

/ Wys. 1,50 m nr: 5900652459001

/ Wys. 1,20 m nr: 5900652459018

/ Wys. 0,90 m nr: 5900652459025

/ Wys. 0,60 m nr: 5900652459032

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5900652458967

Z automatem nr: 5900652458974

Z automatem inteligentna nr: 5903641454766

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454773

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwna bez przeciwwagi**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454865

P nr: 5903641454872

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454889

Z automatem P nr: 5903641454896

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652459049

P nr: 5900652459056

Z automatem L nr: 5900652459063

Z automatem P nr: 5900652459070

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454827

P nr: 5903641454834

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454841

Z automatem P nr: 5903641454858

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454926

P nr: 5903641454933

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwna segmentowa z automatem**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454902

P nr: 5903641454919

NOWOŚĆ**Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem**

Wys. 1,50 m

Szer. 4,00 m

nr: 5903641454797

NOWOŚĆ



10
lat Gwarancji*



PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

System Haga to wzór ponadczasowy charakteryzujący się prostotą i minimalizmem. Ogrodzenie zdecydowanie podkreśli wyjątkowość posesji. Modny kolor antracytowy świetnie wkomponuje się w nowoczesną architekturę. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311935

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455312



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5901122311928




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311942

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455282

Z automatem nr: 5901122312154

Z automatem inteligentna nr: 5903641455275



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455367
P nr: 5903641455374

Z automatem L nr: 5903641455381

Z automatem P nr: 5903641455398



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122312161
P nr: 5901122312178

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455329
P nr: 5903641455336

Z automatem L nr: 5901122312185

Z automatem L nr: 5903641455343

Z automatem P nr: 5901122312192

Z automatem P nr: 5903641455350



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455428
P nr: 5903641455435



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455404
P nr: 5903641455411



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455305



10
lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Sztyft zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Berno to połączenie nowoczesnego wyglądu oraz delikatnej estetyki. Produkt ten jest polecany osobom, które potrzebują przestrzeni, nie lubiących poczucia zamknięcia. Jego lekka forma idealnie podkreśli walory ogrodu, oraz dopasuje się do każdej posesji. Pomimo delikatnego wyglądu, produkt jest zabezpieczony antykorozyjnie i będzie służył wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furka****Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m**

L nr: 5900652451111

P nr: 5900652451128

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641454445

P nr: 5903641454452

NOWOŚĆ**Przęsło****Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m**

nr: 5900652451135

**Brama dwuskrzydłowa****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

nr: 5900652451104

Z automatem nr: 5900652452415**Z automatem inteligentna** nr: 5903641454407**Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m**

nr: 5903641454414

NOWOŚĆ**Szyna prowadząca****Brama przesuwna bez przeciwwagi****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641454506

P nr: 5903641454513

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641454520**Z automatem** P nr: 5903641454537**Brama przesuwna z zamkiem hakowym****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5900652451319

P nr: 5900652451326

Z automatem L nr: 5900652452422**Z automatem** P nr: 5900652452439**Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m**

L nr: 5903641454469

P nr: 5903641454476

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641454483**Z automatem** P nr: 5903641454490**Brama przesuwna z automatem w słupku****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641454568

P nr: 5903641454575

NOWOŚĆ**Szyna prowadząca****Brama przesuwna segmentowa z automatem****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641454544

P nr: 5903641454551

NOWOŚĆ**Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

nr: 5903641454438

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Baku to proste i nowoczesne ogrodzenie. Jego delikatna forma zadowoli klientów, którzy potrzebują światła. Nowoczesny design świetnie wkomponuje się w współczesną architekturę oraz nada posesji wyjątkowego charakteru. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie, ocynkowany i malowany na modny kolor antracytowy struktura.


SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm


- 5900652452477 – Łącznik do przęsła typ „L” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,50m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122311317

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455145

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5901122311324

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122311300

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455121

Z automatem nr: 5901122312420

Z automatem inteligentna nr: 5903641455114

NOWOŚĆ

Szyna prowadząca


Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455190
P nr: 5903641455206

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641455213

Z automatem P nr: 5903641455220

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122311331
P nr: 5901122311348

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455152
P nr: 5903641455169


NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5901122312451

Z automatem P nr: 5901122312468

Z automatem L nr: 5903641455176

Z automatem P nr: 5903641455183

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455251
P nr: 5903641455268

NOWOŚĆ

Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455237
P nr: 5903641455244

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Sofia to nowoczesny system ogrodzeniowy. Zdobienie w górnej części dodaje ogrodzeniu charakteru. Całość idealnie komponuje się z ogrodem oraz nowoczesnym budownictwem. Ogrodzenie wykonane z materiałów najwyższej jakości. Zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5903641455756

Uniwersalna z elektrozapczepem
dostosowana do pochwytu
nr: 5903641455770



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5903641455787



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455695

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455725

Z automatem nr: 5903641455701

Z automatem inteligentna nr: 5903641455718



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455879
P nr: 5903641455886

Z automatem L nr: 5903641455893

Z automatem P nr: 5903641455909



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455794
P nr: 5903641455800

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455831
P nr: 5903641455848

Z automatem L nr: 5903641455817

Z automatem P nr: 5903641455824

Z automatem L nr: 5903641455855

Z automatem P nr: 5903641455862



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455930
P nr: 5903641455947



Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455916
P nr: 5903641455923



10
lat Gwarancji*



**PRODUKT
OCYNKOWANY**



**Malowane
proszkowo**



**Sztyft zaprawkowy
w komplecie**



**Zawiasy
w komplecie**



**Produkty posiadają
certyfikat CE**



**Bramy przystosowane
do automatu**

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesny system ogrodzeniowy Hawana z pewnością zadowolili osoby lubiące proste ogrodzenia bez zdobień. Pionowe delikatne tralki podkreślą oryginalność dzisiejszych czasów. Świetnie wpasuje się we współczesną architekturę oraz nada posesji pięknego wyglądu. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie ocynkowany i malowany proszkowo, będzie cieszył przez wiele lat.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476125 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476132 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476156 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476194 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476200 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5901891476217 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka****Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m**

L nr: 5902276535888

P nr: 5902276535895

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty

L nr: 5903641456975

P nr: 5903641456982

NOWOŚĆ**Przęsło****Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m**

nr: 5902276535864

**Brama dwuskrzydłowa****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

nr: 5902276535871


Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641456968

Z automatem nr: 5903641456944**Z automatem inteligentna** nr: 5903641456951**NOWOŚĆ****Brama przesuwna bez przeciwwagi****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641457057

P nr: 5903641457064

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641457071**Z automatem** P nr: 5903641457088**Brama przesuwna z zamkiem hakowym****Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5902276535918

P nr: 5902276535901

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641457019

P nr: 5903641457026

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641456999**Z automatem** P nr: 5903641457002**Z automatem** L nr: 5903641457033**Z automatem** P nr: 5903641457040**Brama przesuwna z automatem w słupku****Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641457095

P nr: 5903641457101

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Tokio to idealne połączenie prostego, nowoczesnego ogrodzenia z delikatnym wzorem. Modny kolor antracytowy struktura z pewnością świetnie wkomponuje się w minimalistyczną architekturę. Zabezpieczenie w postaci ocynku i malowania proszkowego zapewnią trwałość ogrodzenia na lata.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furika**

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276539640

P nr: 5902276539633

Z elektroczepem dostosowana
do pochwyty

L nr: 5903641454247

P nr: 5903641454254

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276539657

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m


nr: 5902276539602

Z automatem nr: 5900652451562

Z automatem inteligentna nr: 5903641454216

Wys. 1,50m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641454223

NOWOŚĆ**Brama przesuwana bez przeciwwagi**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641454308

P nr: 5903641454315

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454322

Z automatem P nr: 5903641454339

**Brama przesuwana z zamkiem hakowym**

Wys. 1,50m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276539619

P nr: 5900652450312

Z automatem L nr: 5900652451579

Z automatem P nr: 5900652451586

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m


L nr: 5903641454261

P nr: 5903641454278

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454285

Z automatem P nr: 5903641454292

**Brama przesuwana z automatem w słupku**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454346

P nr: 5903641454353

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Nowoczesne ogrodzenie Seul w kolorze antracytowym na pewno znajdzie swoich zwolenników. Proste, pionowe sztachety zdecydowanie nadadzą posesji wyjątkowego charakteru. Wysoką jakość produktu gwarantują solidne oraz trwałe materiały. Ocynk i malowanie proszkowe zabezpieczą ogrodzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i będzie świetnie się prezentować przez długie lata.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furka**

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5900652451081

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641454636 **NOWOŚĆ**

**Przęsło**

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5900652451098

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5900652451074

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641454605

Z automatem nr: 5900652452446

Z automatem inteligentna nr: 5903641454582

NOWOŚĆ

Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641454681

P nr: 5903641454698

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641454704

Z automatem P nr: 5903641454711

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5900652451333
P nr: 5900652451340

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641454643
P nr: 5903641454650

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5900652452453

Z automatem P nr: 5900652452460

Z automatem L nr: 5903641454667

Z automatem P nr: 5903641454674

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454742

P nr: 5903641454759

NOWOŚĆ


Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641454728

P nr: 5903641454735

NOWOŚĆ**Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem**

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641454599

NOWOŚĆ



10
lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytł zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Ogrodzienie Walencja to design i prostota. Pionowe tralki idealnie podkreślą modernistyczny charakter posesji. Doskonale wkomponuje się w otoczenie i zdecydowanie zwróci uwagę sąsiadów. Oprócz wyglądu produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ocynkowany i malowany proszkowo na modny kolor antracytowy struktura.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m
Uniwersalna
nr: 5901122312055

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty
nr: 5903641455480



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m
nr: 5901122312048



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5901122312062

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
nr: 5903641455459

Z automatem nr: 5901122312376

Z automatem inteligentna nr: 5903641455442



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455534
P nr: 5903641455541

Z automatem L nr: 5903641455558

Z automatem P nr: 5903641455565



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5901122312383
P nr: 5901122312390


Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m
L nr: 5903641455497
P nr: 5903641455503

Z automatem L nr: 5901122312406

Z automatem L nr: 5903641455510


Z automatem P nr: 5901122312413

Z automatem P nr: 5903641455527



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455596
P nr: 5903641455602



Szyna
prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
L nr: 5903641455572
P nr: 5903641455589



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m
nr: 5903641455473



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Gaja to solidny i niezawodny system ogrodzeniowy. Charakteryzuje się wysoką jakością i nowoczesnym stylem. Z pewnością zapewni poczucie prywatności. Zdobienie z blachy perforowanej dodaje charakteru, a modny kolor antracytowy przykuje uwagę każdego przechodnia. Odporność na warunki atmosferyczne sprawi, że przez lata nie trzeba się martwić o wygląd ogrodzenia.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Wys. 1,58 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5903641457507

P nr: 5903641457514

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641456678

P nr: 5903641456685



Przęsło

Wys. 1,18 m, Szer. 2,00 m

nr: 5903641457521



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,58 m, Szer. 3,50 m

nr: 5903641457460

Z automatem nr: 5903641457477

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641457484

Z automatem nr: 5903641457491

Z automatem

inteligentna nr: 5903641456654



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456692

P nr: 5903641456708

Z automatem L nr: 5903641456715

Z automatem P nr: 5903641456722



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641457538

P nr: 5903641457545

Z automatem L nr: 5903641457552

Z automatem P nr: 5903641457569



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456753

P nr: 5903641456760



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456739

P nr: 5903641456746



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,58 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641456661



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 7016 STRUKTURA

Lagos to nowoczesne ogrodzenie żaluzyjne. Brak prześwitów między sztachtetami gwarantuje poczucie prywatności. Ogrodzenie wykonane z najwyższej jakości materiałów, ocynkowane i malowane proszkowo, w kolorze antracytowym. Dzięki nietypowej i nowoczesnej stylistyce idealnie komponuje się ze współczesną architekturą.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476804 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5901891476811 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5900652459872 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891478068 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5901891479034 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891478945 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5901891479041 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5902276539534 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5901891479058 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5902276539541 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901122312475 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891479492 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473537 – Zamknięcie do furtki
- 5901891476262 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Wys. 1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5901122310655

P nr: 5901122310662

Z elektrozaczepem dostosowana do pochwytu

L nr: 5903641455633

P nr: 5903641455640



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5901122310679



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5901122310686

Z automatem nr: 5901122310693

Z automatem inteligentna nr: 5903641451307

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641455619



Szyna prowadząca

Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451338

P nr: 5903641451345

Z automatem L nr: 5903641451352

Z automatem P nr: 5903641451369



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5901122310709

P nr: 5901122310716

Z automatem L nr: 5901122310723

Z automatem P nr: 5901122310730

Wys. 1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641455657

P nr: 5903641455664

Z automatem L nr: 5903641455671

Z automatem P nr: 5903641455688



Brama przesuwna z automatem w słupku

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451390

P nr: 5903641451406



Szyna prowadząca

Brama przesuwna segmentowa z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641451376

P nr: 5903641451383



Brama dwuskrzydłowa łamana z automatem

Wys. 1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5903641451291









Systemy poprzez łuki i klasyczne tralki nadają ogrodzeniu tradycji oraz harmonii. Pozwalają na dopasowanie się do każdego otoczenia. Wyróżnia je wyjątkowa stylistyka i bogactwo ozdób. Oprócz estetycznego wyglądu charakteryzują się również trwałością i gwarantują najwyższy poziom zadowolenia.





Klasyczne wzornictwo



10
lat Gwarancji*



OCYNK
PRODUKT
OCYNKOWANY



Malowane
proszkowo



Szytł zaprawkowy
w komplecie



Zawiasy
w komplecie



Produkty posiadają
certyfikat CE



Bramy przystosowane
do automatu

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Monako to klasyczny model wzbogacony ciekawym detalem. Delikatny łuk, tralki zakończone grotem oraz kolor czarny zdecydowanie podkreślają elegancję tego ogrodzenia. Rewelacyjnie będzie pasował do tradycyjnych domów. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i pomalowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 100 x 100 mm
- 5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 100 x 100 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 0,90 m Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
 L nr: 5901721775855 L nr: 5903641454094
 P nr: 5901721775862 P nr: 5903641454100

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 1,10–1,28 m, Szer. 2,00 m
 nr: 5901721775848

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m
 nr: 5901721775879 nr: 5903641454070
 Z automatem nr: 5900652451678
 Z automatem inteligentna nr: 5903641454063

NOWOŚĆ**Szyna prowadząca****Brama przesuwana bez przeciwwagi**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m
 L nr: 5903641454155
 P nr: 5903641454162
 Z automatem L nr: 5903641454179
 Z automatem P nr: 5903641454186

NOWOŚĆ**Brama przesuwana z zamkiem hakowym**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 5,00 m
 L nr: 5901721775886 L nr: 5903641454117
 P nr: 5901721778771 P nr: 5903641454124

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5900652451685 Z automatem L nr: 5903641454131
 Z automatem P nr: 5900652451692 Z automatem P nr: 5903641454148

**Brama przesuwana z automatem w słupku**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m
 L nr: 5903641454193
 P nr: 5903641454209

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Nikozja charakteryzuje się delikatnym łukiem oraz ozdobami w postaci szyszek, które nadają ogrodzeniu klasycznego stylu. Takie połączenie idealnie pasuje do większości domów. Produkt bardzo łatwy w montażu, zabezpieczony antykorozyjnie — ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 — Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 — Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 — Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 — Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 — Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 — Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 — Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 — Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 — Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 — Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 — Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 — Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 — Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 — Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 — Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 — Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 — Blokada dolna do bramy



**Furtka**


Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m Z elektrozaczepem dostosowana do pochwyty
 L nr: 5902276535765
 P nr: 5902276535772
 L nr: 5903641453929
 P nr: 5903641453936 **NOWOŚĆ**

**Przęsło**


Wys. 1,00–1,20 m, Szer. 2,00 m
 nr: 5902276535741

**Brama dwuskrzydłowa**


Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m
 nr: 5902276535758 nr: 5903641453905
 Z automatem nr: 5903641453882
 Z automatem inteligentna nr: 5903641453899 **NOWOŚĆ**

**Brama przesuwna bez przeciwwagi**


Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m
 L nr: 5903641454001
 P nr: 5903641454018 **NOWOŚĆ**
 Z automatem L nr: 5903641454025
 Z automatem P nr: 5903641454032

**Brama przesuwna z zamkiem hakowym**

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m
 L nr: 5902276535796 L nr: 5903641453967
 P nr: 5902276535789 P nr: 5903641453974 **NOWOŚĆ**
 Z automatem L nr: 5903641453943 Z automatem L nr: 5903641453981
 Z automatem P nr: 5903641453950 Z automatem P nr: 5903641453998

**Brama przesuwna z automatem w słupku**

Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m
 L nr: 5903641454049
 P nr: 5903641454056 **NOWOŚĆ**



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Milord to klasyczne ogrodzenie, którego ozdobą są delikatne elementy oraz łuk. Ogrodzenie stanowi połączenie wygody, bezpieczeństwa oraz elegancji. Swoim wyglądem i uniwersalnym kolorem bardzo łatwo wpasuje się w większość budynków. Produkt zabezpieczony antykorozyjnie – ocynkowany i malowany proszkowo.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 10 x 10 x 2000 cm
- 5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 10 x 10 x 2000 cm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5903641457880 – Słupek gładki 100 x 100 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276533723

P nr: 5902276535710

Z elektrozaczepem dostosowana
do pochwytu

L nr: 5903641456807

P nr: 5903641456814

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276533709

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276533716

Z automatem nr: 5903641456777

Z automatem inteligentna nr: 5903641456784

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m

nr: 5903641456791

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwana bez przeciwwagi**

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5903641456883

P nr: 5903641456890

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641456906

Z automatem P nr: 5903641456913

**Brama przesuwana z zamkiem hakowym**

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276535727

P nr: 5902276535734

Z automatem L nr: 5903641456821

Z automatem P nr: 5903641456838


Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 5,00 m

L nr: 5903641456845

P nr: 5903641456852

Z automatem L nr: 5903641456869

Z automatem P nr: 5903641456876

NOWOŚĆ**Brama przesuwana z automatem w słupku**

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641456920

P nr: 5903641456937

NOWOŚĆ



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

W systemie Wenecja zauważalne jest połączenie wielu zdobieć. System poprzez łuki oraz klasyczne tralki nadaje ogrodzeniu tradycji i harmonii. Takie ogrodzenie wspaniale komponuje się z bujną roślinnością. System wykonany z pełnego pręta, dzięki czemu jest bardzo wytrzymały. Całość zabezpieczona została przed korozją ocynkowaniem ogniowym oraz czarną farbą proszkową.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsla typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsla typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5901891474985 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 1,04 m

Uniwersalna

nr: 5900652450442

Uniwersalna z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu małego
nr: 5903641450829

NOWOŚĆ**Przęsło**

Wys. 1,10–1,30 m, Szer. 2,00 m

nr: 5900652458202

**Brama dwuskrzydłowa**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,08 m

nr: 5900652458219

Z automatem nr: 5901891476569

Z automatem inteligentna nr: 5903641450812

NOWOŚĆSzyna
prowadząca**Brama przesuwna bez przeciwwagi z zamkiem hakowym**

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5903641450836

P nr: 5903641450843

NOWOŚĆ

Z automatem L nr: 5903641450850

Z automatem P nr: 5903641450867

**Brama przesuwna**


Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5900652458233

P nr: 5900652458226

Z automatem L nr: 5901891476576

Z automatem P nr: 5901891476583



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Tunis to klasyczne ogrodzenie. Delikatne ozdoby, lekki łuk i czarny kolor z pewnością będzie pasował do większości domów. Produkt wykonany ze stali i pomalowany na kolor czarny, wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5900652458349 – Słupek bramowy z nitonakrętką 10 x 10 x 2000 cm
- 5900652458363 – Słupek bramowo-furtkowy 10 x 10 x 2000 cm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5901891476231 – Obejma początkowa 100 x 100 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5900652454235 – Obejma pośrednia 100 x 100 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454266 – Obejma narożna 100 x 100 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy



**Furtka****Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 0,90 m**

L nr: 5902276532115

P nr: 5902276532122

**Przęsło****Wys. 1,00–1,30 m, Szer. 2,00 m**

nr: 5902276532146

**Brama dwuskrzydłowa****Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 3,50 m**

nr: 5902276532788

Z automatem nr: 5903641453592**Szer. 4,00 m** nr: 5902276531958**Z automatem** nr: 5900652451593**Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 5,00 m**

nr: 5903641453608

NOWOŚĆ**Szyna prowadząca****Brama przesuwna bez przeciwwagi****Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5903641453660

P nr: 5903641453677

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641453684**Z automatem** P nr: 5903641453691**Brama przesuwna z zamkiem hakowym****Wys. 1,30–1,50 m, Szer. 4,00 m**

L nr: 5902276532160


P nr: 5902276532177

Z automatem L nr: 5900652451609**Z automatem** P nr: 5900652451616**Wys. 1,30–1,50 m****Szer. 5,00 m**

L nr: 5903641453622

P nr: 5903641453639

NOWOŚĆ**Z automatem** L nr: 5903641453646**Z automatem** P nr: 5903641453653



RAL 9005

Peco II to ogrodzenie, które posiada delikatny ornament i klasyczny profil wygięty lekko w łuk. Tradycyjny wygląd super sprawdzi się z klasycznym budynkiem. Produkt ocynkowany i pomalowany proszkowo na kolor czarny z 5 letnią gwarancją.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276532627


P nr: 5902276532757



Przęsło

Wys. 0,90–1,20 m, Szer. 1,80 m


nr: 5902276532764



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,20–1,50 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276532610



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy E to tradycyjny design. Delikatny łuk oraz ozdoby zadowolą wszystkich poszukujących ogrodzeń klasycznych. Produkt wykonany ze stali i pomalowany na kolor czarny, wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową, co stwarza możliwość dopasowania koloru farby pod własne preferencje czy też wygląd domu.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276532368

P nr: 5902276532375



Przęsło

Wys. 1,10–1,28 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276532382



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276532344

Z automatem nr: 5902276532368



Brama przesuwna z zamkiem hakowym



Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276532436

P nr: 5902276532443

Z automatem L nr: 5903641457286

Z automatem P nr: 5903641457293



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy EZ to tradycyjny design. Delikatny łuk oraz ozdoby zadowolą wszystkich poszukujących ogrodzeń klasycznych. Produkt wykonany ze stali i pomalowany na kolor czarny, wymaga zabezpieczenia farbą nawnierzchniową, co stwarza możliwość dopasowania koloru farby pod własne preferencje czy też wygląd domu.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przesła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przesła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276532566

P nr: 5902276532573



Przęsło

Wys. 1,10–1,28 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276532580




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276532542

Z automatem nr: 5903641457309



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276532634

P nr: 5902276532641

Z automatem L nr: 5903641457316

Z automatem P nr: 5903641457323



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Kto klasyczny system ogrodzeniowy. Estetyczny, nieskomplikowany układ elementów tworzy funkcjonalny i prosty w formie model. Produkt wykonany z kątownika. Pomalowany na kolor czarny wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie, co daje możliwość dopasowania koloru pod swoje upodobania.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furtka

Wys. 1,5 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276532962


P nr: 5902276532979



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276532986



Brama dwuskrzydłowa


Wys. 1,5 m, Szer. 3,50 m

nr: 5902276532931

Wys. 1,5 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276532948

Z automatem nr: 5903641457330



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,5 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276533037

P nr: 5902276533044

Z automatem L nr: 5903641457347

Z automatem P nr: 5903641457354



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

Kto klasyczny system ogrodzeniowy. Estetyczny, nieskomplikowany układ elementów tworzy funkcjonalny i prosty w formie model. Produkt wykonany z kątownika. Pomalowany na kolor czarny wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie, co daje możliwość dopasowania koloru pod swoje upodobania.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy





Furka

Wys. 1,5 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276533761


P nr: 5902276533778



Przęsło

Wys. 1,20 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276533785




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,5 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276533747

Z automatem nr: 5903641457361



Brama przesuwna z zamkiem hakowym


Wys. 1,5 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276533839

P nr: 5902276533846

Z automatem L nr: 5903641457378

Z automatem P nr: 5903641457385



*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu, wypełnij formularz serwisowy i wydłuż gwarancję.

RAL 9005

System ogrodzeniowy Kł to nieskomplikowana forma wzoru ogrodzenia. Górna linia delikatnie przechodzi w łuk tworząc tło dla tradycyjnej architektury. Produkt wykonany z kątownika. Pomalowany na kolor czarny wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie, co daje możliwość dopasowania koloru pod swoje upodobania.

SŁUPKI I AKCESORIA

pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furtka

Wys. 1,45–1,60 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276533365


P nr: 5902276533372



Przęsło

Wys. 1,1–1,25 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276533389



Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,45–1,60 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276533341

Z automatem nr: 5903641457392



Brama przesuwna z zamkiem hakowym

Wys. 1,45–1,60 m, Szer. 4,00 m

L nr: 5902276533433

P nr: 5902276533440

Z automatem L nr: 5903641457408

Z automatem P nr: 5903641457415



RAL 9005

System ogrodzeniowy KłZ to nieskomplikowana forma wzoru ogrodzenia. Górna linia delikatnie przechodzi w łuk tworząc tło dla tradycyjnej architektury. Produkt wykonany z kątownika. Pomalowany na kolor czarny wymaga zabezpieczenia farbą nawierzchniową po zakupie, co daje możliwość dopasowania koloru pod swoje upodobania.

SŁUPKI I AKCESORIA


pozostałe akcesoria na str. 48-51

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką 70 x 70 mm
- 5901891476118 – Słupek bramowo-furtkowy 70 x 70 mm
- 5901891474039 – Słupek gładki 50 x 50 mm
- 5901891476149 – Słupek gładki 70 x 70 mm

- 5900652453030 – Obejma początkowa 50 x 50 mm
- 5900652454754 – Obejma początkowa 70 x 70 mm
- 5900652453054 – Obejma pośrednia 50 x 50 mm
- 5901891476385 – Obejma pośrednia 70 x 70 mm
- 5900652453061 – Obejma narożna 50 x 50 mm
- 5900652454273 – Obejma narożna 70 x 70 mm

- 5901891473483 – Łącznik do przęsła typ „T” (4 szt. kpl.)
- 5901891473445 – Łącznik do przęsła typ „O” (4 szt. kpl.)
- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki
- 5900652453825 – Zestaw elementów do furtki
- 5901891474930 – Zamknięcie górne do bramy
- 5901891474923 – Zamknięcie dolne do bramy
- 5902276530722 – Blokada dolna do bramy






Furka

Wys. 1,45–1,60 m, Szer. 0,90 m

L nr: 5902276533563

P nr: 5902276533570



Przęsło

Wys. 1,1–1,25 m, Szer. 2,00 m

nr: 5902276533587




Brama dwuskrzydłowa

Wys. 1,45–1,60 m, Szer. 4,00 m

nr: 5902276533549

Z automatem nr: 5903641457422



Brama przesuwna

Wys. 1,40–1,60 m, Szer. 4,00 m


L nr: 5902276533631

P nr: 5902276533648

Z automatem L nr: 5903641457439

Z automatem P nr: 5903641457446







Klamka z szyldem
O cynk + RAL 7016 STRUKTURA
nr: 5902276532771



Blokada dolna do bramy
O cynk
nr: 5902276530722



Klamka z szyldem
O cynk + RAL 9005
nr: 5902276539626



Zawias kolankowy
M 16,0 (Komplet 2 szt.)
nr: 5901891473476



Zestaw elementów
do furtki z elektrozaczepem:

O cynk + RAL 9005
nr: 5902276530500

O cynk + RAL 7016
nr: 5903641450331



Nakrętki zrywalne M8
(Komplet 12 szt.)
nr: 5902276530470



Zamknięcie
dolne do bramy
nr: 5901891474923



Zamek wąski do furtki
nr: 5901891476255



Zamknięcie
górne do bramy
nr: 5901891474930



Pochwyty
nr: 5902276530494



Blacha z nakrętką
80 x 80 mm ø16 mm
O cynk nr: 5900652456864



Gałka stała
nr: 5901721772090



Kapturki 70 x 70 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531323



Elektrozaczep
nr: 5901721772113



Kapturki 50 x 50 RAL 9005
(Komplet 3 szt.)
nr: 5902276531330



Zawias z kotwą
nr: 5902276530920




Ogranicznik otwarcia bramy
nr: 5903641450324



Przykręcane gniazdo najazdu
OCYNK kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451802



Samoamykacz do furtki
nr: 5903641451833



Przykręcany górny łapacz bramy
OCYNK + RAL 9005
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451819
OCYNK + RAL 9005 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641453431
OCYNK + RAL 7016 STR.
kpl. śruby montażowe
nr: 5903641451826



Skrzynka na automat do bramy przesuwanej
OCYNK + RAL 7016 STR.
nr: 5903641452083
OCYNK + RAL 9005 STR.
nr: 5903641453462
OCYNK + RAL 9005
nr: 5903641452090
PODSTAWA MONTAŻOWA AUTOMATU
nr: 5903641452106



Słupek zintegrowany urządzenia zabudowane
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451864
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
w kpl. Videodomofon Aco
nr: 5903641453455
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
w kpl. videodomofon Aco
nr: 5903641451871



Słupek zintegrowany
OCYNK + RAL 9005 H 1,55
nr: 5903641451840
OCYNK + RAL 9005 STR. H 1,55
nr: 5903641453448
OCYNK + RAL 7016 STR. H 1,55
nr: 5903641451857



Słupek bramowy z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452212
RAL 9005
nr: 5903641452229

Słupek bramowy z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452137
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455985
RAL 9005
nr: 5903641452144

Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452236
RAL 9005
nr: 5903641452243

Słupek bramowo-furtkowy z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452151
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455992
RAL 9005
nr: 5903641452168

Słupek gładki z lampą LED 70 x 70 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452199
RAL 9005 STR.
nr: 5903641452205
RAL 9005
nr: 5903641453516

Słupek gładki z lampą LED 100 x 100 mm
RAL 7016 STR.
nr: 5903641452113
RAL 9005 STR.
nr: 5903641455954
RAL 9005
nr: 5903641453509



Pochwyt duży

OCYNK + RAL 7016 STR.


nr: 5903641452052

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456050

INOX

nr: 5903641452007



Oświetlenie LED daszek słupek:

RAL 7016 STR.

100 x 100 mm nr: 5903641452069

70 x 70 mm nr: 5903641452076

RAL 9005 STR.


100 x 100 mm nr: 5903641457798

70 x 70 mm nr: 5903641457804



**Klawiatura kodowa
z czytnikiem papilarnym**

nr: 5903641451895



Listwa maskująca zawiasy

OCYNK + RAL 7016 STR.

nr: 5903641451970

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456036

OCYNK + RAL 9005

nr: 5903641451963

Listwa maskująca uchwyty przęsa

OCYNK + RAL 7016 STR.

nr: 5903641451994

OCYNK + RAL 9005 STR.

nr: 5903641456043

OCYNK + RAL 9005

nr: 5903641451987



Pochwyt mały kpl. 2 szt.

OCYNK nr: 5903641452045

OCYNK + RAL 6005 nr: 5903641452038

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

nr: 5903641452021

OCYNK + RAL 7016 STRUKTURA

nr: 5903641454421

OCYNK + RAL 9005 nr: 5903641452014



Moduł Wi-Fi Nice SDP-01

nr: 5903641451918



Klawiatura kodowa

nr: 5902276531378



Sterownik BleBox

Sterowanie oświetleniem led

Nr: 5903641451925

Sterowanie elektrozaczepem

Nr: 5903641451932

Sterowanie bramą garażową

Nr: 5903641451949

Sterowanie roletami

Nr: 5903641451956




Radioodbiornik uniwersalny



NICE R 200

nr: 5901721772052


Zestaw elementów
do furtki




Łącznik do przęsła
typ „T”





Zawias
kolankowy




Blacha z nakrętką
80 x 80 mm Ø16 mm





Łącznik do przęsła
typ „O”




Blokada
do bramy




Zamknięcie
górne do bramy



Zamknięcie
dolne do bramy



Zamknięcie
do furtki



Instrukcje montażu dostępne są na stronie [www](http://www.polbram.eu) oraz w serwisie YT.
Właśnie Tu znajdziesz najbardziej aktualne wiadomości i pliki do pobrania.


POLBRAM
STEEL GROUP

www.polbram.eu



Polbram Ogrózenia






Your
Smart
Nice Home

Filo400^{KIT} / do bram przesuwnych o maksymalnej długości 5,5 m i ciężarze do 400 kg
nr: 5901891478341

Elementy zestawu

- 1 automat, 1 szt.
- 2 antena zewnętrzna, 1 szt.
- 3 soczewki, 2 szt.
- 4 zestaw śrub mocujących
- 5 blacha montażowa, 1 szt.
- 6 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 7 kluczyk wysprężający, 3 szt.



Zalety automatyki:

- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- system wykrywania przeszkód
- funkcja zapobiegania zmiążdżeniu
- częściowe otwieranie dla pieszych

Parametry

szybkość otwierania	11 sek. *	zakres temperatur	-20° do 55°C
skrzydło bramy	do 400 kg	silnik	24 V
maks. dł. skrzydła	5,5 m (światło wjazdu)	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230 V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
otwieranie przy braku zasilania	tak/kluczyk	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12453
wbudowana antena wewnętrzna	tak	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.

Dodatkowe akcesoria



Listwa zębata do bramy przesuwnej 4,0 m
nr: 5901721772069



Radiodiodbiornik uniwersalny
nr: 5901721772052



ECCOS Pilot czterokanałowy
nr: 5901891479065



Moduł Wi-Fi NICE SDP-01
nr: 5903641451918



PH200 Komplet fotokomórek
nr: 5902276531361



Zasilanie awaryjne do automatu do bram przesuwnych
nr: 5902276531552
Zasilanie awaryjne do automatu do bram dwuskrzydłowych
nr: 5902276531569



Alto100KIT / do bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła 2,0 m i ciężarze skrzydła do 60 kg

Zestaw polecany na wąskie słupki

nr: 5901891478334

Your Smart Home
Nice Home



Ładowarka sieciowa
nr: 5902276531545



Klawiatura kodowa
nr: 5902276531378



Klawiatura kodowa z czytnikiem papilarnym
nr: 5903641451895



Blebox sterowanie:
oświetleniem led
nr: 5903641451925
elektrozaczepem
nr: 5903641451932
bramą garażową
nr: 5903641451949
roletami
nr: 5903641451956



Centrala do sterowania oświetleniem
nr: 5902276531521



FL200 Lampa ostrzegawcza z wbudowaną anteną
nr: 5901721772014



SOLEKIT Zestaw zasilania słonecznego
nr: 5902276531538



Elementy zestawu

- 1 silownik elektromechaniczny, 2 szt.
- 2 zestaw ramion do silowników
- 3 zestaw łączników do ramion silowników
- 4 łączniki do bramy, 2 szt.
- 5 pilot 4-kanalowy, 1 szt.
- 6 kluczki wysprężające, 3 szt.
- 7 zestaw śrub mocujących
- 8 blacha montażowa, 2 szt.
- 9* listwa montażowa, 2 szt.

* dodawana przy zakupie bram z pełną ramą

Zalety automatyki


- łatwy montaż
- szybkie i ciche otwieranie
- automatyczne ustawienia
- częściowe otwieranie dla pieszych
- stopione zatrzymanie bramy

Parametry

szybkość otwierania	16 sek.*	wbudowana antena wewnętrzna	tak
skrzydło bramy	do 60 kg	silnik	24V
maks. dł. skrzydła	2,0 m	maks. ilość cykli dziennie	100
zasilanie	230V	maks. ilość pilotów do podłączenia	16
maks. kąt otwarcia	100°	automat. wykrywanie przeszkody	EN 12445
otwieranie przy braku zasilania	tak / kluczki	norma	EN 60335-2-103

*Czas otwarcia może być różny, zależnie od parametrów bramy

UWAGA: W celu prawidłowego funkcjonowania bramy z napędem elektrycznym wymagany montaż ogranicznika (2 szt.) który nie wchodzi w skład zestawu do automatyki.





Innowacyjne rozwiązania produkcyjne




Automatyczne bramy łamane

Zalety automatycznych bram łamanych:


- idealnie sprawdzają się na małych posesjach
- umożliwiają montaż w miejscu gdzie nie istnieją warunki do zastosowania tradycyjnych rozwiązań
- zajmuje o połowę mniej miejsca niż klasyczna brama
- złożone są z dwóch skrzydeł, które podczas otwierania składają się na pół
- funkcjonalne i wygodne w użytku
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- estetyczny wygląd

Elementy zestawu:

- zawiasy bramy łamanej,
- automat,
- słupy 100 x 100 mm – 2 szt.



Brama przesuwna segmentowa z automatem



Szlina prowadząca



Elementy zestawu:



- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- automat,
- rolka jezdna 4 szt.,
- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- listwa jezdna 3 szt.,
- listwa zębata 3 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- maskownica mechanizmu 2 szt.,
- mechanizm bramy segmentowej 1 szt.

Zalety automatycznych bram segmentowych:

- idealna gdy podjazd jest krótki i gdzie działka jest zbyt wąska
- bramy w standardzie wyposażone w automat
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po szynie jezdnej
- minimalna szerokość frontu działki ok. 6,6 m (dla 4 m bramy)
- innovacyjne rozwiązanie, unikatowa, nowoczesna, brama z pewnością zaspokoi oczekiwania najbardziej wymagających klientów


Przestrzeń potrzebna do otwarcia bram

Brama segmentowa




Brama segmentowa


Brama przesuwna bez przeciwwagi



Brama przesuwna standardowa



Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem i bez automatu



Szyna prowadząca



Elementy zestawu:

- wkładka,
- mały szyld,
- zamek hakowy,
- rolka jezdna 2 szt.,

- rolka prowadząca 1 szt.,
- słupek prowadzący 1 szt.,
- słupek najazdowy 1 szt.,
- listwa jezdna 2 szt.


dodatkowo do bram z automatem:

- automat,
- listwa zębata 5 szt.

Zalety bram przesuwnych bez przeciwwagi:

- doskonale w przypadku gdy podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową
- bardzo dobrze sprawdzi się gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną bramę przesuwą
- do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama
- brama przesuwa się na rolkach po dolnej prowadnicy
- minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla 4 m bramy)

Brama dwuskrzydłowa inteligentna z automatem



Aplikacja w wersji:



Android



iOS

Zalety dwuskrzydłowych bram inteligentnych:



otwieranie i zamykanie za pomocą smartfona lub tabletu



podwyższona klasa wodoszczelności



nieograniczony zasięg – gdziekolwiek jesteś



prosty montaż



możliwość rozbudowy (np. o sterowanie roletami)

Elementy zestawu:

- zawiasy,
- automat + blebox + komplet fotokomórek
- listwa montażowa (dodawana do bram z pełną ramą)

Słupek multimedialny




słup multimedialny od strony posesji

- wideodomofon
- klawiatura kodowa
- czytnik linii papilarnych

- czujnik zmierzchowy*
- włącznik czasowy*
- zasilanie urządzeń niskonapięciowych*
- podświetlany nr domu*

- skrzynka na listy*
- gniazdo zasilające*
- centrala sterująca bramą*
- elektroniczny sterownik nawadniania*

Słupek z oświetleniem led



- pomarańczowe światło ostrzegawcze
- białe światło zmierzchowe
- regulacja jasności oświetlenia*
- energooszczędna technologia led
- dostosowany do warunków atmosferycznych
- zasilanie 12V / 24V

* możliwość zwiększenia funkcjonalności w opcji dodatkowej

Ogrodzenia panelowe są uniwersalne i bardzo łatwe w montażu. Są to tak zwane ogrodzenia przemysłowe wykorzystywane głównie do grodzienia obiektów sportowych, firm i osiedli. W ofercie dostępne są bramy, furtki, panele w różnych wymiarach i kolorach.






Ogrodzenia panelowe



OCYNK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901891473681

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770058


Z automatem
nr: 5903641451543

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455732

NOWOŚĆ

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776098

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455626



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776081
prawa nr: 5901721778801


Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770072
prawa nr: 5901721778818

Z automatem
lewa nr: 5903641451574
prawa nr: 5903641451581

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451659
prawa nr: 5903641451666

Z automatem
lewa nr: 5903641451635
prawa nr: 5903641451642

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721776104
prawa nr: 5901721778825




Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451598
prawa nr: 5903641451604

Z automatem
lewa nr: 5903641451611
prawa nr: 5903641451628

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901891473834
prawa nr: 5901891473841

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770065
prawa nr: 5901721770416

Z elektrozaczepem
dostosowana do podwytu
lewa nr: 5903641451550
prawa nr: 5903641451567

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721776067
prawa nr: 5901721776074

NOWOŚĆ

SŁUPKI I AKCESORIA

5900652453887 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK
5901721774643 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK

5901891478198 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm OCYNK
5902276530265 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm OCYNK

5900652458806 – Zamknięcie do furtki OCYNK



5 lat Gwarancji

PRODUKT
OCYNKOWANYMalowane
proszkowoZawiasy
w komplecieProdukty posiadają
certyfikat CEBramy przystosowane
do automatu

RAL 6005 ZIELONY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776111

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721770089

Z automatem
nr: 5903641451413

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455466

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5901721776746

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455138

NOWOŚĆ



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774537
prawa nr: 5901721778832

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721770102
prawa nr: 5901721778849

Z automatem
lewa nr: 5903641451444
prawa nr: 5903641451451

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451529
prawa nr: 5903641451536

Z automatem
lewa nr: 5903641451505
prawa nr: 5903641451512

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5901721774544
prawa nr: 5901721778856

NOWOŚĆ




Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451468
prawa nr: 5903641451475

Z automatem
lewa nr: 5903641451482
prawa nr: 5903641451499

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774490
prawa nr: 5901721774506

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721770096
prawa nr: 5901721770423

NOWOŚĆ

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
lewa nr: 5903641451420
prawa nr: 5903641451437

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5901721774513
prawa nr: 5901721774520

SŁUPKI I AKCESORIA


5900652453894 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 6005
5901721776142 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 6005

5901891478204 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 6005
5902276530258 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 6005

5901891474633 – Zamknięcie do furtki OCYNK+RAL 6005



RAL 7016 ANTRACYT POŁYSK



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450343

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450336


Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5900652450527

Z automatem
nr: 5903641451673

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454780

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641454964

NOWOŚĆ



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641457118
prawa nr: 5903641457125

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641451765
prawa nr: 5903641451772

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456470
prawa nr: 5903641456487

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5900652450381
prawa nr: 5900652450398

Z automatem
lewa nr: 5903641451741
prawa nr: 5903641451758

Z automatem
lewa nr: 5903641451789
prawa nr: 5903641451796

NOWOŚĆ



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641451703
prawa nr: 5903641451710

Z automatem
lewa nr: 5903641451727
prawa nr: 5903641451734

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450237
prawa nr: 5900652450244

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450480
prawa nr: 5900652450497

Z elektrozapczepem
dostosowana do pochwyty
lewa nr: 5903641451680
prawa nr: 5903641451697

Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5900652450251
prawa nr: 5900652450268

NOWOŚĆ

SŁUPKI I AKCESORIA



5900652450565 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450275 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652450596 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 200 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK
5900652450282 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 7016 POŁYSK

5900652452484 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 7016 POŁYSK



RAL 9005 CZARNY



Brama dwuskrzydłowa

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456241

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456296

Z automatem
nr: 5903641456302

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641455299

NOWOŚĆ

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
nr: 5903641456494

Szer.: 5,00 m
nr: 5903641456412



Brama przesuwna

Wys.: 1,20 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456272
prawa nr: 5903641456289

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456357
prawa nr: 5903641456364

Z automatem
lewa nr: 5903641456371
prawa nr: 5903641456388

Wys.: 1,50 m
Szer.: 5,00 m
lewa nr: 5903641456395
prawa nr: 5903641456401

NOWOŚĆ

Z automatem
lewa nr: 5903641456418
prawa nr: 5903641456425

Wys.: 1,70 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456524
prawa nr: 5903641456531



Brama przesuwna bez przeciwwagi

Wys.: 1,50 m
Szer.: 4,00 m
lewa nr: 5903641456432
prawa nr: 5903641456449

Z automatem
lewa nr: 5903641456456
prawa nr: 5903641456463

NOWOŚĆ



Furtka

Wys.: 1,20 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456258
prawa nr: 5903641456265

Wys.: 1,50 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456319
prawa nr: 5903641456326

NOWOŚĆ

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwytu
lewa nr: 5903641456333
prawa nr: 5903641456340


Wys.: 1,70 m
Szer.: 1,00 m
lewa nr: 5903641456500
prawa nr: 5903641456517

SŁUPKI I AKCESORIA

- 5901891476101 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 200 cm OCYNK + RAL 9005
- 5903641456548 – Słupek bramowy z nitonakrętką
7 x 7 x 240 cm OCYNK + RAL 9005

- 5903641456562 – Słupek furtkowy 6 x 4 x 220 cm
OCYNK + RAL 9005

- 5901891473520 – Zamknięcie do furtki OCYNK + RAL 9005



1. Zawiasy
2. Zamknięcie górne bramy
3. Zamknięcie dolne bramy
4. Słupy bramowe 70 x 70 mm

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450671	

NOWOŚĆ

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450701	
z automatem nr: 5903641456067	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450688	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5900652450718	
z automatem nr: 5903641456074	


OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312529	

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5901122312567	
z automatem nr: 5903641456081	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,20	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456098	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Brama 4,00 x 1,50	1
Zamknięcie górne	1
Zamknięcie dolne	1
Słupy bramowe	2
Zawiasy w komplecie	
nr: 5903641456104	
z automatem nr: 5903641456111	



Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450763	
prawa nr: 5900652450770	

Ocynk	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450824	
prawa nr: 5900652450831	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty ▼

lewa nr: 5903641456128

prawa nr: 5903641456135

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450787	
prawa nr: 5900652450794	

OCYNK + RAL 6005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5900652450848	
prawa nr: 5900652450855	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty ▼

lewa nr: 5903641456142

prawa nr: 5903641456159

NOWOŚĆ

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312543	
prawa nr: 5901122312550	

OCYNK + RAL 7016 POŁYSK	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5901122312574	
prawa nr: 5901122312581	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty ▼

lewa nr: 5903641456166

prawa nr: 5903641456173

NOWOŚĆ


OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,20	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456180	
prawa nr: 5903641456197	

OCYNK + RAL 9005	
Asortyment	Ilość
Furtka 1,00 x 1,50	1
Zestaw furtkowy	1
Zamknięcie	1
Słup furtkowy 60 x 40	1
Słup gładki 60 x 40	1
Zawiasy w komplecie	
lewa nr: 5903641456203	
prawa nr: 5903641456210	

Z elektrozaczepem
dostosowana do pochwyty ▼

lewa nr: 5903641456227

prawa nr: 5903641456234



OCYNK

Drut
ø3,2 mm
Szer. 2,50 m

RAL 6005
zielony

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478013

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475357

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478020

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891475364

OCYNK

Drut
ø4,0 mm
Szer. 2,50 m

RAL 6005
zielony

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891478150

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470062

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891478006

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772267

NOWOŚĆ

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901891470055

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891470079

Wysokość: 1,72 m
nr: 5901891470109

Wysokość: 2,00 m
nr: 5901721772274

RAL 7016
antracyt połysk

Drut
ø3,2 mm
Szer. 2,50 m

NOWOŚĆ
RAL 9005
czarny

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312628

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312635

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456593

Wysokość: 1,52 m
nr: 5903641456609

RAL 7016
antracyt połysk

Drut
ø4,0 mm
Szer. 2,50 m

NOWOŚĆ
RAL 9005
czarny

Wysokość: 1,23 m
nr: 5901122312642

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901122312659



Wysokość: 1,72 m
nr: 5903641456623

Wysokość: 2,00 m
nr: 5903641456630

Wysokość: 1,23 m
nr: 5903641456616

Wysokość: 1,52 m
nr: 5901891477993



Panele STRONG



OCYNIK


Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479355

**Drut
5/4/5**



**RAL 6005
zielony**

Szerokość: 2,50 m
Wysokość: 1,43 m
nr: 5901891479362



AKCESORIA DO PANELI



OBEJMY Ocynk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474138



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474114



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474121



OBEJMY
Ocynk + Ral 6005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891474169



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891474145



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891474152



OBEJMA TRZEMIENNA
Ocynk
nr: 5902276530272



KAPTURKI
Szare (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530333
Zielone (komplet 6 szt.)
nr: 5902276530340



Czarne (komplet 6 szt.)
nr: 5903641456647

NOWOŚĆ



OBEJMY Ocynk
+ Ral 7016 Połysk
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901122312666



Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901122312673



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901122312680



OBEJMY Ocynk
+ Ral 9005
Początkowa 60 x 40 mm
nr: 5901891478259




Pośrednia 60 x 40 mm
nr: 5901891478266



Narożna 60 x 40 mm
nr: 5901891478273



**MOCOWANIE
DO PODMURÓWEK**
Ocynk
nr: 5902276530364
Ocynk + Ral 6005
nr: 5903641450355
Ocynk + Ral 7016
Połysk
nr: 5903641450348



AVOCLIPY
Ocynk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772335
Ocynk + RAL 6005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721772342
Ocynk + RAL 9005 (Kpl. 6 szt.) nr: 5901721774186
Ocynk + RAL 7016 Połysk (Kpl. 6 szt.) nr: 5901122312697

NOWOŚĆ



SPINKI DO PANELI
Ocynk
(komplet 50 szt.)
nr: 5902276530357



PODSTAWA DO SŁUPKA
Ocynk
nr: 5901891478280



Wiesiek Skiba radzi

Jakie ogrodzenie wybrać?

Ogrodzenie wokół naszej posesji pełni niezwykle ważną rolę praktyczną oraz dekoracyjną. Chroni przed niepożądanymi gośćmi, zapewnia prywatność, daje poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie służy jako ozdoba otoczenia oraz jest wizytówką domu.

Jakie są rodzaje ogrodzeń?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów ogrodzeń. Wybór ich wzoru zależy od wielu czynników takich jak np. typ domu, rodzaj elewacji czy miejsce zamieszkania.

Ogrodzenia nowoczesne — charakteryzują się prostymi kształtami i minimalizmem. Pozbawione są zdobień czy luków. Obecnie często występują w modnych odcieniach szarości, co nadaje im uroku. Pasują do modernistycznych trendów panujących w budownictwie, gdzie panuje zasada „mniej znaczy więcej”.

Ogrodzenia klasyczne — są bogato zdobione i odzwierciedlają tradycyjne wzornictwo. Pasują do większości typów zabudowy. Występują w różnorodnych formach oraz kolorach. Wraz z ogrodem tworzą spójną całość i nadają posesji przyjazny charakter. Polecane do domów w stylu klasycznym i dla osób ceniących tradycyjne wzory.

Ogrodzenia panelowe (tzw. przemysłowe) — składają się z prętów. Występują w różnych wysokościach (od 1,20 m do 1,70 m) oraz kolorach (cynk, RAL 6005 – zielony, RAL 7016 – antracyt, RAL 9005 – czarny). Ponadto często stosowane są jako ogrodzenia osiedli, wspólnot mieszkaniowych czy obiektów sportowych.

Czy warto montować napęd do bramy?

Bramy wjazdowe wyposażone w napędy stają się standardem. Bez względu na to czy są to bramy skrzydłowe czy przesuwne. Jest to przede wszystkim wygodniejsze i bezpieczniejsze – otwieramy bramę nie wychodząc z samochodu. Dodatkowo, jeśli zaopatrzymy ją w komplet fotokomórek, nie będzie ryzyka, że zamykające się skrzydło uderzy w nasze auto lub coś przytnie. Kupując automatykę musimy dobrać ją tak, aby mieć pewność, że jej moc i siłowniki będą spełniały swoje zadanie. Takie rozwiązanie to z pewnością dobra inwestycja, przede wszystkim ułatwiająca codzienne czynności, ale również poprawiająca komfort użytkowania.

Ochrona przed korozją

Kupując ogrodzenie, bramę, furtkę, przęsła należy sprawdzić jak są one zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi. Powinniśmy wybierać te, które gwarantują kilkuletnią ochronę przed korozją bez konieczności naszej ingerencji. Najczęściej stosowaną metodą zabezpieczenia przed korozją, obecnie najpowszechniejszą, jest tak

zwana metoda duplex. Polega ona, w pierwszej kolejności, na cynkowaniu ogniowym poszczególnych elementów ogrodzenia. Jest to proces nakładania mechanicznie wytrzymałej powłoki cynku na stal. Po takim zabiegu produkty są bardziej odporne na tarcia i uderzenia oraz zabezpieczone są na całej powierzchni. Kolejnym etapem jest malowanie proszkowe. Dzięki nałożonej powłoce elementy są pięknie wykończone i co najważniejsze, zabezpieczone przed korozją. Dopiero po takim zabiegu mamy pewność, że ogrodzenie będzie służyło przez lata.

Jak rozpoznać kierunek furtki i bramy?

Warto wiedzieć jak odróżniać kierunki tych elementów. Nie jest to trudne (choć wiele osób ma z tym problem w trakcie zakupu), a jednak bardzo pomocne przy wyborze odpowiednich ogrodzeń. W przypadku furtki należy spojrzeć na nią od strony ulicy. Jeśli słupek z zawiasami znajduje się po prawej stronie (tym samym otwiera się ona na prawo w stronę posesji) wtedy mówimy o furtce prawej. Analogicznie ma się sprawa w przypadku furtki lewej.

Łatwiej jest kiedy do czynienia mamy z bramą przesuwą. Również musimy spojrzeć na nią od strony ulicy i jeśli przesuwamy ją w celu otwarcia w prawą stronę to znaczy, że jest to brama prawa. Jeśli w lewo to lewa.

Dobór koloru ogrodzenia i jego wpływ na estetykę domu

Kolor ogrodzenia powinien nawiązywać do któregoś z elementów elewacji budynku, np. do obramowań okien lub do koloru dachówek bądź rynien. W ten sposób podkreśla się spójność ogrodzenia z budynkiem.

RAL 7016 – Szary Antracytowy — najpopularniejszy z odcieni stosowany w ogrodzeniach

Kolor szary antracytowy jest uniwersalny. Doskonale sprawdza się przy minimalistycznych ogrodzeniach stosowanych do otoczenia nowoczesnych domów o szarej i białej kolorystyce elewacji, prostych, symetrycznych liniach oraz płaskim dachu.



ZOBACZ

**Montaż ogrodzenia Polbram
z ekspertem Wieśkiem**



ZOBACZ

**Montaż łącznika Typu „O”
z ekspertem Wieśkiem**



ZOBACZ

**Instrukcja Montażu Bramy
dwuskrzydłowej i Furtki – Polbram**



ZOBACZ

**Montaż blokady bramy
z ekspertem Wieśkiem**



ZOBACZ

**Instrukcja Montażu przesł
ogrodzeniowych Polbram**



ZOBACZ

**Instrukcja Montażu Bramy
Przesuwnej – Polbram**













www.polbram.eu



@PolbramSteelGroup



Polbram Ogrodzenia

